



KARTA INFORMACYJNA

T-Work S25

Koncentrat syntetycznego płynu do szlifowania metali

OPIS PRODUKTU:

T-Work S25 jest biostabilnym, bezchlorowym, bezzapachowym, najwyższej jakości, syntetycznym płynem do lekkich i średnich operacji szlifierskich. Produkt zaprojektowano specjalnie do obróbki żeliwa. Idealny do szlifowania miękkich stali.

T-Work S25 zaprojektowano by maksymalnie wydłużyć czas pracy chłodziwa – poprzez wykorzystanie w emulsji zjawiska synergii między surowcami.

Zalecane stężenia początkowe

- Szlifowanie bezkłowe, szlifowanie powierzchni na płasko 3 % - 7 %
- Lekka obróbka 4 -6 %

ZASTOSOWANIE

T-Work S25 jest koncentratem, łatwo mieszającego się, syntetycznego chłodziwa, przeznaczonym do ogólnego zastosowania w procesach szlifowania metali.

T-Work S25 idealnie nadaje się do szlifowania żeliwa z uwagi na bardzo dobre własności antykorozyjne.

T-Work S25 jest dedykowany do zakładów w których praca z emulsjami olejowymi jest niewskazana.

ZALETY

Bardzo dobra odporność chłodziwa na zakażenia bakteryjne, co pozwala na wydłużenie pracy chłodziwa.

Bardzo dobre właściwości antykorozyjne.

Nie pieni się w układach wysokociśnieniowych.

Nie zawiera produktów ropopochodnych – łatwość utylizacji emulsji.

Produkt przyjazny dla operatorów – łagodny zapach

Zapewnia idealną czystość detali.

Nie obkleja ściernic.

Zapewnia idealne chłodzenie.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Gęstość w 15 C kg/m ³	1,037
Temperatura wrzenia	100 °C
pH koncentratu	9,7
pH robocze	9,3

MAGAZYNOWANIE

Chronić Przed mrozem. Przechowywać w temp. 5 do 35 C

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu **T-Work S25**